

Inventaire pour la vérification des Projets et Plans d'Actions

Version 2023

Particuliers – PA04	
Version du document	1
Date	8.6.2023

La vérification concernant la thématique de « Déchets » des années 2020 et 2021 a été réalisée dans la période du 15 décembre 2022 au 8 juin 2023 en base des exigences et spécifications du Standard genevois d'évaluation des économies d'énergie, d'émissions de CO₂ et de déchets (version 5, août 2022) et du Manuel de Validation et de Vérification du Standard genevois d'évaluation (version 2023).


Les divers documents analysés incluaient principalement le rapport de calcul des réductions de déchets (RCE, 24.11.2022) et les détails de calculs (différents fichiers Excel). L'analyse s'est réalisée suite à l'inventaire et les questions définies dans le Manuel de Validation et de Vérification mentionné précédemment. Les questions relevées lors de la vérification ont été envoyées à la responsable de projet par écrit. La réponse a été évaluée par le vérificateur et a été répondues par la requérante de manière satisfaisante.

L'analyse résulte dans une **opinion favorable** sur le projet **Particuliers** et confirme les réductions de déchets d'un total de **40 tonnes pour l'année 2020** et de **313 tonnes en 2021**.

EBP, étant le Vérificateur, confirme qu'il est indépendant du responsable de projet ainsi que des projets impliqués dans le programme.

Les informations utilisées par EBP durant la vérification proviennent du requérant ou de sources d'informations qui sont jugés fiables par EBP. EBP ne peut pas être tenu responsable pour la précision, l'exactitude, la complétude, l'actualité ou la pertinence des informations utilisées. Par conséquent, EBP rejette toute responsabilité pour des erreurs ainsi que ses conséquences directes ou indirectes reliés aux informations soumises, les produits élaborés, les conclusions tirées ainsi que les recommandations formulées.

Zürich, 8 juin 2023



Denise Fussen



Rebecka Hischier

Partie 1 : Inventaire

1. Formalités		Exact	Pas exact
1.1	Le rapport de calcul des effets du Projet ou du Plan d'Actions est remis au moyen des versions actuelles des formulaires et documents.	X	
1.2	Le rapport de calcul des effets et les documents de référence sont complets et cohérents.	X	
1.3	Le requérant est identifié de manière correcte.	X	
1.4	Le requérant est le même qui a saisi la proposition de Projet ou de Plan d'Actions validée.	X	DCL 1

3. Conditions-cadres			
3.1	Description du Projet ou du Plan d'Actions	Exact	Pas exact
3.1.1	La description du Projet ou du Plan d'Actions mis en œuvre correspond à celle de la proposition de Projet ou de Plan d'Actions.	X	
3.2	Début de la mise en œuvre et de l'impact	Exact	Pas exact
3.2.1	Le début de la mise en œuvre correspond à ce qui est décrit dans la proposition de Projet ou de Plan d'Actions.	X	
3.3	Additionnalité	Exact	Pas exact
3.3.1	La démonstration de l'additionnalité n'est pas remise en cause par des modifications de contexte ou autre.	X	
3.4	Aides financières	Exact	Pas exact
3.4.1	Les données sur les aides financières reçues concordent avec les données sur les aides financières figurant dans la description de Projet ou de Plan d'Actions.	X	
3.4.2	Dans le cas où des aides financières auraient été attribuées après la validation du Projet ou du Plan d'Actions, celles-ci ont été correctement prises en compte et documentées.	X	
3.5	Comptabilisation des effets	Exact	Pas exact
3.5.1	Les types de comptabilisation des effets générés sont présentés clairement et distinctement.	X	
3.5.2	Les effets qui peuvent faire l'objet de certificats négociables et ceux qui donnent droit à des aides financières sont clairement identifiés.	X	

4. Calcul des effets			
4.1	Réductions d'émissions obtenues	Exact	Pas exact
4.1.1	Les effets sont calculés de manière correcte et conforme à la proposition de Projet ou de Plan d'Actions.	X	DCL 2
4.1.2	Le cas échéant, la répartition des effets engendrés par les aides financières est intégrée conformément à ce qui est décrit dans la proposition de Projet ou de Plan d'Actions.	n.a	

Partie 2 : Liste des questions

DCL 1		Liquidé	X
1.4	Le requérant est le même qui a saisi la proposition de Projet ou de Plan d'Actions validée.		
Questions : <ul style="list-style-type: none">- Dans le Plan d'Action Claudia Marsella est indiquée comme l'autre. Dans le RCE, c'est Sophie Compagnon. Veuillez harmoniser cela dans le RCE (ou le cas échéant aussi dans le Plan d'Actions).			
Réponse du requérant <i>La rédaction du Plan d'Action a été réalisé conjointement entre Claudia Marsella et Sophie Compagnon. Le RCE Déchets a été entièrement rédigé par Mme Compagnon, alors que Mme Marsella a rédigé le RCE électrique et CO2. S'il est possible d'indiquer deux auteurs dans le PA, cela serait plus juste. Si ce n'est pas possible, nous pouvons indiquer Mme Marsella aussi pour le RCE Déchets, ce dernier ayant été rédigé sous sa responsabilité.</i>			
Conclusion du vérificateur Les explications de la requérante permettent de comprendre la procédure de la réalisation et la rédaction du PA et du RCE. La vérificatrice accepte cela et le DCL 1 peut donc être clos.			

DCL 2		Liquidé	X
4.1.1	Les effets sont calculés de manière correcte et conforme à la proposition de Projet ou de Plan d'Actions.		
<p>Questions :</p> <p>Chapitre C. RCE</p> <ul style="list-style-type: none">- Pour la méthodologie de sensibilisation N3 une variation de 73.01 kg est indiqué dans le PA. Dans le RCE pour le N3 57.17 kg est utilisé. Veuillez expliquer cela et si nécessaire harmoniser cela.- Dans le fichier Excel « Annexe 0_Résumé » les indications pour 2020 et 2021 pour le type « visite villa » sont 80.7 t et 6.775 t. Cependant, nos calculs ont donné les résultats suivants : 76.228 t (2021) et 11.226 t (2020). Veuillez expliquer comment vous avez fait vos calculs et si nécessaire, harmoniser cela.			
<p>Réponse du requérant</p> <p>Nous avons corrigé les documents, en gardant la valeur de 57.17 kg.</p> <p>Les calculs pour les visites villas ont été répartis en fonction de la date de la visite (colonne L de l'annexe 3) et non sur la base de la date de la demande (colonne C).</p>			
<p>Conclusion du vérificateur</p> <ul style="list-style-type: none">- Les documents ont été corrigés par la requérante. La valeur est maintenant cohérente. En plus, garder la valeur de 57.17 kg est conservateur. La vérificatrice est d'accord avec ce processus.- Avec les instructions de la requérante la vérificatrice peut comprendre les indications pour les deux années. Ils sont corrects. <p>Le DCL 2 peut donc être clos.</p>			